

Место под солнцем

Наверное, почти каждый из нас хоть иногда да задумывался о создании собственного интернет-проекта. Большинство этих замыслов канули в Лету, но некоторые реализовались и прошли долгий и трудный путь от личной странички до «раскрученного», сложно организованного портала. Все это было бы невозможным, если бы авторы виртуальных проектов не следовали определенным правилам.

почта.ru

Яндекс

Из куколки в бабочку

Со временем практически каждый «житель» Интернета перестает довольствоваться пассивным присутствием в Сети. Хочется чего-то большего, хочется заявить о себе. Можно начать, например, с личного сайта, таким образом поведая о себе посетителям. Постепенно личный сайт может обрести новые возможности: гостевой книгой или форумом, каталогом, лентой новостей и рассылкой. Все эти сервисы должны быть подчинены теме сайта и привлекать дополнительных посетителей.

Так через некоторое время ваш личный сайт может превратиться из малоизвестного ресурса в серьезный портал с соответствующей посещаемостью.


В погоне за посетителем

Мало просто привлечь кого-то на сайт, нужно превратить его в постоянного посетителя. Для этого нужно обеспечить удобный доступ к информации ресурса.

Прежде всего следите за объемом страницы. К сожалению, в России и странах СНГ скорость доступа в Сеть все еще оставляет желать лучшего, а время заочки увеличивается с каждым дополнительным килобайтом страницы. И неизвестно, дождется ли посетитель полной загрузки... Поэтому одна страница сайта не должна «весить» более 50 килобайт. Идеальным вариантом будет объем страницы со всеми изображениями в пределах 20–25 килобайт. Не стоит также размещать на странице несколько больших картинок.

Где бросить якорь

Если на сайте встречаются большие статьи, для навигации внутри страницы удобно использовать специальные метки — «якоря».




← Размер картинки не должен создавать проблем при загрузке страницы

Наиболее распространенный пример использования «якорей» — ссылка «Вверх» в нижней части страницы, при нажатии на которую посетитель перемещается к началу статьи. «Якорь» состоит из двух частей: слова-указателя и ссылки — обращения к указателю. Рассмотрим создание «якоря» на примере. Создадим гиперссылку, управляющую посетителя к заголовку просматриваемой страницы.

■ Создаем слово-указатель («якорь»): **Заголовок текста на странице или первое слово текста** — имя якоря (в нашем примере это «up») не должно содержать русских символов.

■ Создаем гиперссылку-обращение: **Вверх** и помещаем ее в конце страницы.




↑ Например, в популярном HTML-редакторе Dreamweaver якорь устанавливается так

При обращении к слову-указателю соблюдайте регистр символов. В данном случае указатели Up, up и uP — не одно и то же!

Сортируем почту

Очень часто владелец сайта публикует свой адрес электронной почты, на который в результате приходят письма от посетителей сайта, партнеров, рекламодателей и, разумеется, всевозможный спам. Сортировать подобную переписку не слишком удобно. Эта проблема не очень актуальна, если вам приходит с сайта одно-два письма в день, но объем входящей корреспонденции у владельцев и авторов интересных и развитых интернет-проектов на порядок больше. И когда администратор сайта ежедневно получает, например, с десятком предложений от рекламодателей, пару писем от партнеров и полсотни отзывов посетителей — разобраться, что есть что, уже гораздо сложнее. Конечно, можно указывать разные почтовые ящики для рекламодателей и посетителей, но есть более простой и удобный метод. Он заключается



↑ Так в Dreamweaver ставится ссылка на почтовый ящик


в автозаполнении темы письма при клике по ссылке (правда, работает этот метод, только если письмо пишется с помощью программы — почтового клиента, а не через веб-интерфейс).

В таком случае ссылку на почтовый ящик нужно писать в таком формате: **Адрес электронной почты**, где после слова Subject указывается тему.

Например, если ящик электронной почты — **admin@mail.ru**, то для рекламодателей ссылка будет выглядеть так: **Рекламодателям**.

Структура сайта


Если навигация по сайту выполнена в виде графических элементов, обязательно указывайте назначение той или иной кнопки, используя параметр ALT тега IMG. В этом случае посетителям, в браузере которых отключено отображение графики, будет гораздо проще найти нужную информацию и понять назначение той или иной кнопки.



↑ Не забывайте снабжать подписями графическую навигацию

Помните, что удобство сайта для посетителя должно достигаться не в ущерб функциональности проекта, простоте создания страниц и обновления информации. Так, при установке гиперссылок удобно использовать адресацию относительно корневого каталога сайта (site root).

Например, нужно обратиться к файлу primer.rar из папки files, находящейся в



↑ Использование релятивных ссылок

корневом каталоге сайта. Предлагаемая гиперссылка будет выглядеть так:


Ссылка на пример. Такая ссылка будет работать на любой странице сайта (в отличие от от-

носительной адресации) и не будет привязана к полному адресу сайта (как абсолютная). Если же мы хотим, чтобы эта ссылка открывалась в новом окне браузера, то в теге **href** надо указать свойство **target=" _blank"**.



Проверка перед боем

Следующим этапом должно стать тщательное тестирование ресурса в домашних условиях с целью проверки работоспособности. В этом случае пригодится локальный сервер — специальная программа, с помощью которой можно будет проверить сайт в действии, не загружая файлы на удаленный сервер в Интернет. Одной из таких программ является **Small HTTP Server** — она занимает мало места на диске и удобна в управлении.



↑ Для настройки программы Small HTTP Server достаточно указать корневой каталог сайта и отметить пункт Enable Server Site Includes...

folder). Если при разработке веб-проекта использовались серверные скрипты (небольшие программы, исполняемые на стороне хостера), отметьте пункт **Enable Server Site Includes...** для обработки SSI-вставок или укажите путь к файлу «php.exe» для работы с PHP.

Теперь в браузере нужно набрать адрес: **127.0.0.1**. После этого откроется файл «index.*», находящийся в указанном выше каталоге сайта. Станут видны SSI-вставки, начнет правильно обрабатываться PHP, а относительная адресация гиперссылок от корневого каталога сайта будет работать должным образом.


Для начала тестирования веб-проекта все готово. Далее нужно просмотреть все страницы сайта в разных браузерах (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) и при разных разрешениях экрана (800x600, 1024x768, 1280x1024). Проверьте все гиперссылки на работоспособ-

ПРОВЕРКА УНИКАЛЬНОСТИ

Застолби территорию

При бесплатном хостинге наша свобода в выборе адреса сайта ограничена — какое бы оригинальное и привлекательное для посетителей имя мы ни придумали, в адресной строке браузера за ним все равно будет следовать имя хостера — **OurSite.host.ru**.

Гораздо больше независимости мы получаем, обратившись к услугам платного хостинга и купив домен второго уровня. Единственное, о чем стоит помнить: как бы мы ни старались подобрать для сайта уникальное имя, наиболее полно отражающее направленность нашего ресурса Сети, не исключено, что его кто-то придумал до нас. Поэтому стоит воспользоваться услугами одного из множества WHOIS-сервисов, например — **www.whois-service.ru**, и проверить, не занято ли желаемое доменное имя.



Small HTTP Server

Версия ▶ 3.05

Разработчик ▶ Макс Феокистов

Сайт ▶ home.lanck.net/mf/srv/index.htm

ОС ▶ Windows 98/NT/2000/ME/XP, Linux


Объем дистрибутива ▶ 105 кбайт

Интерфейс ▶ многоязычный

Условия распространения ▶ shareware (бесплатна для некоммерческого использования)

Цена ▶ 300 руб.

После установки и запуска программы в системном трее появится иконка сервера. Для перехода к окну настроек нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке программы и в появившемся контекстном меню выбрать пункт **Settings**. Откроется закладка **General** окна **Configuration**, содержащая все основные параметры настройки сервера. Для корректной работы укажите корневой каталог сайта (пункт **Default web**



↑ Проверка работоспособности ссылок в Dreamweaver

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ХОСТИНГ

Хостер	Доменные имена (стоимость регистрации)	Услуги				Особенности
		Место (Мбайт)	Доступ по FTP	Почта	Поддержка серверных скриптов	
Narod.ru	*.narod.ru (бесплатно)	∞	+	2 ящика	–	Есть готовые шаблоны страниц, низкая скорость работы, баннер можно убрать за дополнительную плату
Pochta.ru	*.pochta.ru, *.fromru.com, *.front.ru, *.hotbox.ru, *.land.ru, *.mail15.ru, *.mail333.ru, *.pisem.net, *.pochtamt.ru *.rbcmil.ru (бесплатно)	20	+	1 ящик	–	Можно выложить не более 600 файлов, есть «построитель» страниц
Newmail.ru	*.nm.ru, *.newmail.ru, *.hotmail.ru, *.nightmail.ru (бесплатно)	32 (делятся между почтой и сайтом)	+	1 ящик	–	Нет баннеров, приемлемая скорость доступа
Amillo.net	*.amillo.net, *.meoko.com, *.myfreehost.biz, *.w6.ru, *.myrunet.com (бесплатно)	∞	+	1 ящик	php, SQL, SSI	Ежедневное резервное копирование, возможность отключить баннеры
Fatal.ru	*.fatal.ru, *.hoha.ru, *.webhost.ru, *.xost.ru, *.polubomu.ru (бесплатно) или свой домен	100	+	5 ящиков	php, SSI	Время от времени сервер fatal.ru (а вместе с ним все сайты, расположенные здесь) становится недоступен
Holm.ru	*.h1.ru, *.agava.ru (для интересных проектов) (бесплатно)	не указано	+	–	php, SQL, SSI, Perl	Доступ к серверным логам, один баннер — графический, один — текстовый. Приемлемая скорость доступа, но сайты не всегда доступны

Используемые условные обозначения: ∞ (неограниченно), + (есть), – (нет), * (название вашего домена; уместны латинские буквы, цифры, дефис и нижнее подчеркивание)

ность; помните, что читать страницу, требующую прокрутки, достаточно неудобно — надо вертикальную прокрутку свести к необходимому минимуму, а горизонтальную изжить как класс. Обратите особое внимание на то, чтобы этот принцип выполнялся в любом браузере.

Обязательно перепроверьте все тексты вашего сайта — наличие орфографических и синтаксических ошибок может не только испортить репутацию создателя, но и серьезно подорвать доверие к самому ресурсу.



Поиск хостинга

Когда сайт готов и тщательно протестирован, пора его выкладывать на всеобщее обозрение. Для этого необходим хостинг — комплекс услуг, предоставляемых специализированными компаниями (хостерами) и направленных на размещение сайта в Интернете. Хостинг бывает платный и бесплатный. Платный хостинг используется в основном для сайтов, приносящих прибыль. Нам более интересен бесплатный вариант.

При выборе бесплатного хостинга нужно обратить внимание на четыре основных момента.

■ Комплекс предоставляемых хостером услуг, доступных при бесплатном пользовании, а также качество их реализации.

■ Количество выделяемого для вашего сайта места (в мегабайтах).

■ Наличие и количество обязательных к размещению на сайте баннеров. Дело в том, что, бесплатно размещая сайт, вы в большинстве случаев будете вынуждены терпеть на нем чужую рекламу.

■ Предлагаемый хостером адрес вашего сайта. В 99% случаев хостер может бесплатно предоставить вам только доменное имя (адрес) третьего уровня (вида **www.mysite.hoster.ru**). К сожалению, такой адрес не всегда легко запомнить.

Ну и напоследок осталось только зарегистрировать сайт в популярных поисковых системах — для начала просто для того, чтобы самому иметь статистику посещений вашего ресурса. Эта статистика пригодится для анализа аудитории, а впоследствии — для привлечения рекламодателей.

Игорь Буряк

Клиентам

Моя Почта
Мой Сайт
Настройки
Помощь
Зарегистрироваться

Новости проекта

- Поздравления с Новым Годом и Рождеством
- Каналы BBCRussian.com
- Канал РИА "Новости"
- WAP-сайты

Новости компании

- Работа компании в праздничные и выходные дни
- Снижение тарифов на услуги IP-телефонии
- Бесплатное подключение канала SDSL архив новостей

Реклама

О портале

Здравствуйте, 0 00 000
Сегодня: 24 Марта 2005 года, Четверг
Ваш логин: 00011 в домене pm.ru
Поздравляем! Вы только что зарегистрировались на сервере Новая Почта!

У Вас писем

Новых писем: 0
Писем всего: 0

Состояние дисковой квоты, Кб

Занято: 5, Всего: 16384
Занято: 0, Всего: 16384

Управление дисковой квотой

+++++

Газета.Ru

- Открывается фестиваль "Золотая маска"
- Прогноз погоды на полгода
- Шарлоттенберг обвиняют в сексуальных домогательствах
- Наталья Геворкян в "Газете.Ru": Оруэлл отдыхает
- Путин обещал амнистии по приватизации
- Жаловаться некому
- В Москве задержан маньяк-педофил
- В Ленинградской области пять заключенных совершили побег

Каталог

- Компьютеры и оргтехника
- Бытовая техника
- Связь
- Авто-мото
- Все для дома и офиса
- Книги, музыка и видео
- Бизнес и экономика
- Производство и услуги
- Образование и карьера
- Туризм и отдых
- Спорт
- Красота и здоровье
- Досуг и отдых

Погода

Погода не отображается, потому что при регистрации Вы не указали город проживания, либо погода для вашего города не доступна.

Изменить город Вы можете здесь
Предоставлено Gismeteo.Ru

Выберите новый канал +

← Управление хостингом на «Новой почте»